

# Kiegyensúlyozott vontatás

ZUIDBERG tömörsúlyok



**ZUIDBERG**

[www.zuidberg.com](http://www.zuidberg.com)

# Tapasztalja meg az előnyeit a gyakorlatban



A Zuidberg családi vállalkozás 1982 óta vezető szerepet tölt be világszerte a frontfüggeszterek és TLT-rendszerek területén. A mérnöki munka, a gyártás, az értékesítés és a szolgáltatások 100% -ban saját kezelésük alatt, egy helyen történik. A tudás és a tapasztalatok legoptimálisabb felhasználása teszi lehetővé a világpiac vezető pozíciójának fenntartását.

A Zuidberg tömbcsúlyai ideálisak a legtöbb traktortípushoz, és tömörségükkel, kialakításukkal és multifunkcionalitásukkal kitűnnek a versenytársak közül.

## Biztonság menet közben

Látni és látszani a forgalomban, különösen, ha a mezőgazdasági járművekről van szó. Ezek szélesek, nehezek és gyakran lassabb sebességgel haladnak, mint a forgalom többi résztvevője.

A Zuidberg ráfutás elleni védelem egység f rontsúlyt és biztonságot is kínálnak egyben. Nemcsak a jobb láthatóságot biztosítja, hanem csökkenti az esetleges ütközési károkat is, mivel a traktor orr részét illetve kerekeit is megvédi a sérülésektől.




# ZUIDBERG

# Frontsúlyok

## Beton

Tömb súly - 800 kg




- karcsú kivitel
- targoncával könnyen mozgatható

| Súly<br>kg | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Mélység a<br>függesztő<br>pontig (mm) | Mélység<br>teljes |
|------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 800 kg     | 575              | 1080              | 250                                   | 843               |

## Acél öntvény

Tömb súlyok - 850 - 1400 kg




- Beágyazott tartókeret a maximális biztonság érdekében
- Nagyon kompakt kialakítás a nagy sűrűségű acélnak köszönhetően


| Súly    | Magasság (mm) | Szélesség (mm) | Mélység (mm) |
|---------|---------------|----------------|--------------|
| 850 kg  | 400           | 1100           | 350          |
| 1400 kg | 510           | 1100           | 350          |

## Moduláris acélöntvény


600 kg



800 kg



1450 kg



- Két felfogatási helyzet a maximális rugalmasság érdekében
- A csap rögzítési mód a maximális megbízhatóság érdekében
- Biztonság a CTIF szabványnak megfelelően

Kombinálja az alap-acél súlyát további modulokkal, hogy megkapja az alábbi súlyokat.

- 1000 kg
- 1200 kg
- 1400 kg
- 1850 kg
- 2050 kg
- 2250 kg
- 2450 kg
- 2850 kg

| Súly    | Magasság (mm) | Szélesség (mm) | Mélység (mm) |
|---------|---------------|----------------|--------------|
| 600 kg  | 400           | 995            | 395          |
| 800 kg  | 400           | 1112           | 400          |
| 1450 kg | 500           | 1170           | 500          |

# Súly-tartozékok


Eszközhordozó keret  
standard acél súlyokhoz



- A 850 kg és 1400 kg  
Standard acél súlyokhoz
- Lehetővé teszi további eszközök vagy front-  
súlyok felszerelését
- Max. teherbírás 2000 kg

## Orrsúlytartó \*

Acél



- Ideális kisebb igénybevételhez
- Szabvány traktor-súlytartó
- A méret, az alak és a kapacitás a traktor  
típusokhoz igazodik


\*

A súlytartók a front-függesztek egy speiális területe.  
A méretekről, a súlyról vagy a színről további  
információért forduljon kereskedőjéhez.

# Biztonsági kombinációk

## Ráfutás elleni védelem

Acél - 200, 1000 és 1600 kg



- Növeli a láthatóságot az úton
- Csökkenti az ütközési energiát
- Opcionálisan LED-es lámpákkal
- Egyedi keretszínekkel is rendelhető

| Súly    | Magasság (mm) | Szélesség (mm) | Mélység (mm) |
|---------|---------------|----------------|--------------|
| 200 kg  | 925           | 2950 (max)     | 287          |
| 1000 kg | 405           | 2950 (max)     | 405          |
| 1600 kg | 411           | 2950 (max)     | 544          |

## Kombinációk

### Bővítő súlyok

Csak a 200 kg-os aláfutás elleni védelemmel együtt kapható



- Elősegíti a közúti biztonságot
- Egyedi színek ben is

| Súly                 | Magasság (mm) | Szélesség (mm) | Mélység (mm) |
|----------------------|---------------|----------------|--------------|
| 200 kg hoz<br>600 kg | 925           | 2950 (max)     | 310          |

# Cikkszámok

| <u>Termékek:</u>                                                     | Fekete  | AGCO szürke | CLAAS szürke | JD zöld |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|---------|
| Beton tömbsúlyok - 800 kg                                            | 2007494 | X           | X            | X       |
| Acél tömbsúlyok - 850 kg                                             | 9002369 | 9002366     | 9002367      | 9002368 |
| Acél tömbsúlyok - 1400 kg                                            | 9002373 | 9002370     | 9002371      | 9002372 |
| Acél tömbsúlyok - 600 kg (alap súly)                                 | 9002377 | 9002374     | 9002375      | 9002376 |
| Acél tömbsúlyok - 800 kg (alap súly)                                 | 9002369 | 9002366     | 9002367      | 9002368 |
| Acél tömbsúlyok - 1450 kg (alap súly)                                | 9002373 | 9002370     | 9002371      | 9002372 |
| Acél tömbsúlyok - 1000 kg (600 kg alap súly + 400 kg-a)              | 9002413 | 9002410     | 9002411      | 9002412 |
| Acél tömbsúlyok - 1200 kg (600 kg alap súly+ 600 kg-a)               | 9002421 | 9002418     | 9002419      | 9002420 |
| Acél tömbsúlyok - 1200 kg (800 kg alap súly+ 400 kg-a)               | 9002429 | 9002426     | 9002427      | 9002428 |
| Acél tömbsúlyok- 1400 kg (800 kg alap súly + 600 kg-a)               | 9002433 | 9002430     | 9002431      | 9002432 |
| Acél tömbsúlyok - 1850 kg (1450 kg alap súly+ 400 kg -b)             | 9002437 | 9002434     | 9002435      | 9002436 |
| Acél tömbsúlyok - 2050 kg (1450 kg alap súly + 600 kg -b)            | 9002441 | 9002438     | 9002439      | 9002440 |
| Acél tömbsúlyok - 2250 kg (1450 kg alap súly + 800 kg -b)            | 9002445 | 9002442     | 9002443      | 9002444 |
| Acél tömbsúlyok - 2450 kg (1450 kg alap súly+ 600 kg -b + 400 kg -b) | 9002449 | 9002446     | 9002447      | 9002448 |
| Acél tömbsúlyok - 2850 kg (1450 kg alap súly+ 800 kg -b + 600 kg -b) | 9002453 | 9002450     | 9002451      | 9002452 |
| Eszközhordozó (+ acél tömbsúly 850 kg)                               | 1303565 | 1303567     | X            | 1303539 |
| Eszközhordozó (+ acél tömbsúly 1400 kg)                              | 1303564 | 1303566     | 1303538      | 1303538 |
| Aláfutás elleni védelem - acél - 200 kg (alap)                       | 1303808 | 1303855     | 1303856      | 1303857 |
| Aláfutás elleni védelem - acél - 1000 kg                             | 1303762 | 1303849     | 1303850      | 1303851 |
| Aláfutás elleni védelem - acél - 1400 kg                             | 1303805 | 1303852     | 1303853      | 1303854 |
| Bővítő súlyok az aláfutás elleni védelemhez- Platform + 2x50 kg súly | 1303881 |             |              |         |
| Bővítő súlyok az aláfutás elleni védelemhez - 50 kg súly             | 2020304 |             |              |         |

# Az előnyök összefoglalása



Modern kialakítás, amely illeszkedik az Ön traktorához

Kompakt felépítés

Beágyazott tartókeret a biztonság érdekében

Szilárd felső bekötés a CTIF szabványnak megfelelően

Különböző modellek akár beépített szerszámos ládákkal is

Rugalmasság a kombinálható modulok által



## DERALAND Kft.

7400.Kaposvár, Izzó u.12/C

+3682416447

+36306853023

[www.derland.hu](http://www.derland.hu)

Buitenveld 5

8307 DE Ens, die Niederlande

T +31 527 253 550

[info@zuidberg.com](mailto:info@zuidberg.com)

[www.zuidberg.com](http://www.zuidberg.com)